

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.elkos.nt-rt.ru | | eow@nt-rt.ru

Технические характеристики на реле давления водяных насосов РА-100, РА-102, РМА-100, РМА-102 КОМПАНИИ **ELCOS**

PRESSOSTATO


PRESSURE SWITCH
DRUCKWÄCHTER
PRESSOSTAT
PRESOSTATO

PA-100/00

AL DISPOSITIVO O CENTRALINA
TO DEVICE OR JUNCTION BOX
ZUR VORRICHTUNG ODER STEUERGEHÄUSE
AU DISPOSITIF OU A LA CENTRALE
AL DISPOSITIVO O CENTRALITA



CONNETTORE CILINDRICO Ø4/1P.M+F
CYLINDRICAL CONNECTOR Ø4/1P.M+F
ZYLINDERFÖRMIGER VERBINDER Ø4/1P.M+F
CONNECTEUR CYLINDRIQUE Ø4/1P.M+F
CONECTOR CILÍNDRICO Ø4/1P.M+F

COPERCHIO PRESSOSTATO
COUVER PRESSURE SWITCH
DRUCKWÄCHTER DECKEL
COUVERCLE PRESSOSTAT
TAPA PRESOSTATO



VIOLE
PURPLE
VIOLETT
VIOLET
MORADO

GRIGIO
GREY
GRAU
GRIS
GRIS



LUNGHEZZA 3 m SEZIONE 1.5 mm²
LENGTH 3 m SECTION 1.5 mm²
LÄNGE 3 m QUERSCHNITT 1.5 mm²
LONGUEUR 3 m SECTION 1,5 mm²
LONGITUD 3 m SECCIÓN 1.5 mm²

DATI TECNICI

- Pressione d'intervento (il contatto chiude in diminuzione) 4 ÷ 14 bar
- Differenziale 0.6 ÷ 1.0 bar
- Pressione massima consentita 21 bar
- Carico massimo sul conduttore viola 1 A
- Peso 520 g

ACCESSORI A CORREDO

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS codice 70190233
- Riduzione F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Connettore cilindrico Ø4/1p.m+f 00804300
- Coperchio pressostato 70493269

ACCESSORI A RICHIESTA

- Tubetto e supporto 40910101

DATI PER L'ORDINAZIONE

TIPO
PA-100/00

CODICE
00500226

TECHNICAL DATA

- Intervention pressure (contact closes when decreasing) 4 ÷ 14 bar
- Differential 0.6 ÷ 1.0 bar
- Maximum permitted pressure 21 bar
- Maximum load on purple conductor 1 A
- Weight 520 g

ACCESSORIES KIT

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 70190233
- Gear down F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Cylindrical connector Ø4/1p.m+f 00804300
- Couver pressure switch 70493269

ACCESSORIES SUPPLIED

- Small tube and carrier 40910101

DATA FOR ORDER

TYPE
PA-100/00

CODE
00500226

TECHNISCHE DATEN

- Ansprechdruck (Der Kontakt schließt bei Abnahme) 4 ÷ 14 bar
- Abweichung (Unterschied zwischen zwei Schwellenwerten) 0.6 ÷ 1.0 bar
- Max. zulässiger Druck 21 bar
- Höchstlast auf violetter Leitung 1 A
- Gewicht 520 g

ZUBEHÖRE

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS Kodex 70190233
- Adapter F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Zylinderförmiger Verbinder Ø4/1p.m+f 00804300
- Druckwächter Deckel 70493269

ZUBEHÖRAUFNABME

- Schlauch und halterung 40910101

BESTELLNUMMERN

MODEL
PA-100/00

KODEX
00500226

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pression d'intervention (le contact ferme en diminution) 4 ÷ 14 bar
- Différentiel 0.6 ÷ 1.0 bar
- Pression maximale prévue 21 bar
- Charge maximale sur le conducteur violet 1 A
- Poids 520 g

ACCESORIOS EN DOTACION

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 70190233
- Réduction F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Connecteur cylindrique Ø4/1p.m+f 00804300
- Couvercle pressostat 70493269

ACCESOIRES SUR DEMANDE

- Petit tube et support 40910101

DONNES POUR LA COMMANDE

TYPE
PA-100/00

CODE
00500226

DATOS TÉCNICOS

- Presión de intervención (el contacto se cierra al disminuir) 4 ÷ 14 bar
- Diferencial (entre dos límites - delta) 0.6 ÷ 1.0 bar
- Presión máxima admitida 21 bar
- Carga máxima en el conductor morado 1 A
- Peso 520 g

ACCESORIOS DE SERIE

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS código 70190233
- Reducción F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Conector cilíndrico Ø4/1p.m+f 00804300
- Tapa presostato 70493269

ACCESORIOS A PEDIDO

- Tobito y soporte 40910101

DATOS PARA EL PEDIDO

TIPO
PA-100/00

CÓDE
00500226

PRESSOSTATO

PRESSURE SWITCH

DRUCKWÄCHTER

PRESSOSTAT

PRESOSTATO

(IL CONTATTO CHIUDE IN DIMINUZIONE)
(CONTACT CLOSURES WHEN DECREASING)
(DER KONTAKT SCHLIEßT BEI ABNAHME)
(LE CONTACT FERME EN DECCROISSANCE)
(EL CONTACTO SE CIERRA AL DISMINUIR)

TIPO PA-102/00

TYPE PA-102/00

MODEL PA-102/00

TYPE PA-102/00

TIPO PA-102/00

AL DISPOSITIVO O CENTRALINA

TO DEVICE OR JUNCTION BOX


ZUR VORRICHTUNG ODER STEUERGEHÄUSE

AU DISPOSITIF OU A LA CENTRALE

AL DISPOSITIVO O CENTRALITA




CONNETTORE CILINDRICO Ø4/1P.M+F
CYLINDRICAL CONNECTOR Ø4/1P.M+F
ZYLINDERFÖRMIGER VERBINDER Ø4/1P.M+F
CONNECTEUR CYLINDRIQUE Ø4/1P.M+F
CONECTOR CILINDRICO Ø4/1P.M+F

COPERTIO PRESSOSTATO
COVER PRESSURE SWITCH
DRUCKWÄCHTER DECKEL
COUVERCLE PRESSOSTAT
TAPA PRESOSTATO



VIOLA
PURPLE
VIOLETT
VIOLET
MORADO

GRIGIO
GREY
GRAU
GRIS
GRIS



SUPPORTO PA-102/00
CARRIER PA-102/00
DRUCKWÄCHTER-
HÄLTERUNG PA-102/00
SUPPORT PA-102/00
SOPORTE PA-102/00

LUNGHEZZA 3 m SEZIONE 1.5 mm²
LENGTH 3 m SECTION 1.5 mm²
LÄNGE 3 m QUERSCHNITT 1.5 mm²
LONGUEUR 3 m SECTION 1,5 mm²
LONGITUD 3 m SECCIÓN 1.5 mm²

DATI TECNICI

- Pressione d'intervento (il contatto chiude in diminuzione) 2 ÷ 5 bar
- Pressione massima consentita 7 bar
- Carico massimo sul conduttore viola 1 A
- Peso 520 g

ACCESSORI A CORREDO

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS codice 70190233
- Riduzione F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Connettore cilindrico Ø4/1p.m+f 00804300
- Coperchio pressostato 70493269

ACCESSORI A RICHIESTA

- Tubetto e supporto 40910101

DATI PER L'ORDINAZIONE

TIPO

PA-102/00

CODICE

00500231

TECHNICAL DATA

- Intervention pressure (contact closes when decreasing) 2 ÷ 5 bar
- Maximum permitted pressure 7 bar
- Maximum load on purple conductor 1 A
- Weight 520 g

ACCESSORIES KIT

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 70190233
- Gear down F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Cylindrical connector Ø4/1p.m+f 00804300
- Cover pressure switch 70493269

ACCESSORIES SUPPLIED

- Small tube and carrier 40910101

DATA FOR ORDER

TYPE

PA-102/00

CODE

00500231

TECHNISCHE DATEN

- Ansprechdruck (Der Kontakt schließt bei Abnahme) 2 ÷ 5 bar
- Max. zulässiger Druck 7 bar
- Höchstlast auf violetter Leitung 1 A
- Gewicht 520 g

ZUBEHÖRE

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS Kodex 70190233
- Adapter F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Zylinderförmiger Verbinder Ø4/1p.m+f 00804300
- Druckwächter Deckel 70493269

ZUBEHÖRAUF ANFRAGE

- Schlauch und halterung 40910101

BESTELLNUMMERN

MODEL

PA-102/00

KODEX

00500231

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pression d'intervention (le contact ferme en diminution) 2 ÷ 5 barr
- Pression maximale prévue 7 bar
- Charge maximale sur le conducteur violet 1 A
- Poids 520 g

ACCESSORIOS EN DOTATION

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS code 70190233
- Réduction F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Connecteur cylindrique Ø4/1p.m+f 00804300
- Couvercle pressostat 70493269

ACCESOIRES SUR DEMANDE

- Tuyau et support 40910101

DONNES POUR LA COMMANDE

TYPE

PA-102/00

CODE

00500231

DATOS TÉCNICOS

- Presión de intervención (el contacto se cierra al disminuir) 2 ÷ 5 bar
- Presión máxima admitida 7 bar
- Carga máxima en el conductor morado 1 A
- Peso 520 g

ACCESORIOS DE SERIE

- Nipple M1/4"GAS-M1/4"GAS código 70190233
- Reducción F1/4"GAS-M3/8"GAS 70190241
- Conector cilíndrico Ø4/1p.m+f 00804300
- Tapa presostato 70493269

ACCESORIOS A PEDIDO

- Tobito y soporte 40910101

DATOS PARA EL PEDIDO

TIPO

PA-102/00

CÓDE

00500231

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.elkos.nt-rt.ru | eow@nt-rt.ru